

(第2・第3水源浄水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	15. 5	9. 6	24. 0	27. 5	31. 8	31. 2	18. 0	11. 4	6. 6	-1. 0	-1. 9	7. 5	
	水 温	11. 2	16. 5	18. 3	22. 0	25. 8	25. 0	22. 7	16. 1	11. 9	6. 5	5. 5	7. 2	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 002	0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 59										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシ			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス`及びトリス`-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満	0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満	0. 02mg/L以下
23	クロロホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
25	ジブromokロロメタン			0. 001未満			0. 001			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
26	臭素酸			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0. 001未満			0. 001			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
29	ブromोजクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 03mg/L以下
30	ブromohホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満	0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 02										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 02										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4. 9										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン	3. 5	3. 5	3. 6	3. 6	3. 7	3. 4	2. 5	3. 5	3. 2	3. 3	3. 0	2. 8	200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			32. 6										300mg/L以下
40	蒸発残留物			86			92			75			51	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イソ界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物	0. 5	0. 9	0. 8	0. 6	1. 0	1	0. 7	0. 9	1. 1	0. 7	0. 8	0. 7	3mg/L以下
47	P H値	6. 7	6. 6	6. 5	6. 6	6. 4	6. 5	6. 4	6. 5	6. 6	6. 6	6. 8	7. 1	5. 8以上～8. 6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0. 2	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2度以下

(第4水源高区第1浄水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	18. 8	12. 5	25. 0	29. 0	33. 0	32. 6	20. 8	9. 5	7. 6	0. 0	-2. 1	7. 8	
	水 温	10. 8	15. 6	18. 2	21. 8	25. 4	24. 9	21. 9	17. 0	11. 9	7. 1	4. 1	7. 8	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 001			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 11										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ハウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシ			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス-及びトリス-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満	0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満	0. 02mg/L以下
23	クロロホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
26	臭素酸			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 03mg/L以下
30	ブロモホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満	0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			3. 8										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン	2. 2	2. 1	2. 1	2. 1	2. 0	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2	2. 1	2. 1	200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			17. 7										300mg/L以下
40	蒸発残留物			59			59			48			32	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 7	0. 5	3mg/L以下
47	P H値	8. 0	7. 9	7. 8	7. 9	7. 8	7. 8	7. 6	7. 9	7. 7	7. 7	7. 8	8	5. 8以上～8. 6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2度以下

(第4水源高区第2浄水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	19. 5	12. 0	21. 2	29. 3	30. 4	26. 8	21. 2	8. 8	6. 5	-0. 4	-1. 8	7. 5	
	水 温	10. 1	13. 8	16. 1	19. 3	21. 9	23. 6	19. 7	15. 5	11. 3	6. 5	4. 9	6. 1	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 001			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 11										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ハウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシ			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス-及びトリス-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満	0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満	0. 02mg/L以下
23	クロロホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
26	臭素酸			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 03mg/L以下
30	ブロモホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満	0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			3. 8										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン	2. 1	2. 1	2. 0	2. 1	2. 0	2. 0	1. 5	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			17. 6										300mg/L以下
40	蒸発残留物			56			59			43			44	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物	0. 3	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 6	0. 5	3mg/L以下
47	P H値	8. 1	8. 2	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 1	8. 0	8. 0	8. 1	8. 1	5. 8以上～8. 6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2度以下

(第 5 水 源 淨 水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴		晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	18. 5	13. 0	25. 0	29. 0	30. 0	33. 0	20. 2	11. 2	7. 5	0. 5	-1. 7	8. 8	
	水 温	13. 0	18. 2	19. 5	23. 2	25. 9	25. 6	23. 6	18. 1	13. 7	8. 9	7. 8	9. 0	
1	一般細菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 003			0. 003			0. 003			0. 003	0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 08										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ オキシ			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス-及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン			0. 004未満			省略可			省略可			省略可	0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満	0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満	0. 02mg/L以下
23	クロロホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
26	臭素酸			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満			0. 003未満	0. 03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 03mg/L以下
30	ブromホルム			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満	0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満	0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4. 2										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン	2. 7	2. 3	2. 2	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3	2. 2	2. 3	2. 3	2. 4	200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			18. 4										300mg/L以下
40	蒸発残留物			68			71			67			47	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 7	0. 5	3mg/L以下
47	P H値	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 7	5. 8以上～8. 6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2度以下

令和6年度 水道水等水質検査成績一覧表

(第2水源原水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4.11	5.9	6.6	7.4	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	1.9	2.6	3.6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	15.0	9.6	22.0	27.9	32.0	26.4	17.8	10.5	7.0	2.9	-0.8	7	
	水 温	9.8	12.2	14.1	16.5	18.5	20.6	19.4	17.6	14.6	11.5	9.9	8.9	
1	一般細菌数			6										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0.0003未満										0.003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0.00005未満										0.0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0.001未満										0.01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0.002未満										0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0.004未満										0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.91										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0.08未満										0.8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0.1未満										1.0mg/L以下
14	四塩化炭素			0.0002未満										0.002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシベンゼン			0.005未満										0.05mg/L以下
16	ビス`及びトリス`1,2-ジ`クロロエチレン			0.004未満										0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.002未満										0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.001未満										0.01mg/L以下
20	ベンゼン			0.001未満										0.01mg/L以下
21	塩素酸													0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0.02mg/L以下
23	クロロホルム													0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン													0.1mg/L以下
26	臭素酸													0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン													0.03mg/L以下
30	ブromホルム													0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0.08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0.01										1.0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0.01未満										0.2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0.01未満										0.3mg/L以下
35	銅（化合物）			0.01未満										1.0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			5.1										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0.005未満										0.05mg/L以下
38	塩化物イオン			4.3										200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			39.2										300mg/L以下
40	蒸発残留物			91										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0.02未満										0.2mg/L以下
42	ジェオスミン			0.000001未満										0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満										0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0.005未満										0.02mg/L以下
45	フェノール類			0.0005未満										0.005mg/L以下
46	有機物			1.3										3mg/L以下
47	PH値			6.1										5.8以上～8.6以下
48	味													異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			1未満										5度以下
51	濁度			0.1未満										2度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	グリプトスポリウム・シアルシア	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	農薬3項目（臨時検査）				基準値内									基準値内
	PFOS及びPFOA						0.0000006							0.00005mg/L以下

令和6年度 水道水等水質検査成績一覧表

(第3水源 原水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	11. 2	9. 0	23. 5	28. 0	33. 5	24. 0	17. 8	7. 8	4. 8	-1. 0	-2. 1	7. 1	
	水 温	8. 8	11. 6	13. 5	16. 4	18. 8	19. 9	18. 9	16. 0	13. 2	10. 0	8. 4	8. 0	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満										0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 72										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシベンゼン			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス`及びトリス`1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満										0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸													0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0. 02mg/L以下
23	クロロホルム													0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン													0. 1mg/L以下
26	臭素酸													0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン													0. 03mg/L以下
30	ブromホルム													0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 03										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			5. 1										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン			4. 0										200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			37. 7										300mg/L以下
40	蒸発残留物			88										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物			0. 9										3mg/L以下
47	P H値			6. 4										5. 8以上～8. 6以下
48	味													異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			1未満										5度以下
51	濁度			0. 1 未満										2度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	大腸菌3.1 嫌気芽胞2.0	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	グリプトスボ`リジ`ウム・シ`アル`ア	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	農薬3項目（臨時検査）				基準値内									基準値内
	PFOS及びPFOA						0. 0000012							0. 00005mg/L以下

令和6年度 水道水等水質検査成績一覧表

(第4水源原水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日	4. 11	5. 9	6. 6	7. 4	8. 8	9. 5	10. 3	11. 7	12. 5	1. 9	2. 6	3. 6	
	天 候 当 日 前 日	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	晴	
	気 温	16. 0	10. 2	19. 6	27. 2	26. 6	26. 6	18. 6	8. 0	5. 4	-2. 0	-2. 8	5. 8	
	水 温	10. 6	10. 9	11. 4	11. 5	12. 1	12. 1	11. 8	11. 0	10. 6	10. 1	9. 5	10. 2	
1	一般細菌数			2										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 001										0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満										0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 11										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキシベンゼン			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	ビス`及びトランス-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満										0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸													0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0. 02mg/L以下
23	クロロホルム													0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン													0. 1mg/L以下
26	臭素酸													0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン													0. 03mg/L以下
30	ブromホルム													0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			3. 7										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン			2. 0										200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			17. 5										300mg/L以下
40	蒸発残留物			58										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物			0. 5										3mg/L以下
47	PH値			8. 0										5. 8以上～8. 6以下
48	味													異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			1未満										5度以下
51	濁度			0. 1 未満										2度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	両方検出せず	検出しないこと
	クリプトスポ`リジウム・シ`アルシア			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	PFOS及びPFOA						0. 0000005未満							0. 00005mg/L以下

令和6年度 水道水等水質検査成績一覧表

(第5水源1号井原水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日			6. 6			9. 5			12. 5			3. 6	
	天 候 当 日 前 日			晴			晴			曇			晴	
	気 温			21. 2			26. 0			7. 2			6. 6	
	水 温			12. 8			13. 0			12. 9			12. 6	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 003										0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満										0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 28										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキサン			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	シス-及びトランス-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満										0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸													0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0. 02mg/L以下
23	クロロホルム													0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン													0. 1mg/L以下
26	臭素酸													0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン													0. 03mg/L以下
30	ブロモホルム													0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4. 4										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン			2. 6										200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			25. 8										300mg/L以下
40	蒸発残留物			82										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソ`ルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イ`界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物			0. 6										3mg/L以下
47	P H値			7. 4										5. 8以上～8. 6以下
48	味													異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			1 未満										5 度以下
51	濁度			0. 1未満										2 度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	クリ`トスボ`リジ`ウム・ジ`アルシ`ア													検出しないこと
	PFOS及びPFOA						0. 0000005未満							0. 00005mg/L以下

令和6年度 水道水等水質検査成績一覧表

(第5水源2号井原水)

	月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
	採 取 月 日			6. 6			9. 5			12. 5			3. 6	
	天 候 当 日 前 日			晴			晴			曇			晴	
	気 温			15. 0			24. 0			7. 0			6. 6	
	水 温			11. 7			11. 8			11. 7			11. 6	
1	一般細菌数			0										100個/mL以下
2	大腸菌			検出せず										検出されないこと
3	カドミウム（化合物）			0. 0003未満										0. 003mg/L以下
4	水銀（化合物）			0. 00005未満										0. 0005mg/L以下
5	セレン（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
6	鉛（化合物）			0. 001未満										0. 01mg/L以下
7	ヒ素（化合物）			0. 003										0. 01mg/L以下
8	六価クロム（化合物）			0. 002未満										0. 02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素（H26新規項目）			0. 004未満										0. 04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0. 05										10mg/L以下
12	フッ素（化合物）			0. 08未満										0. 8mg/L以下
13	ホウ素（化合物）			0. 1未満										1. 0mg/L以下
14	四塩化炭素			0. 0002未満										0. 002mg/L以下
15	1・4-ジ`オキサン			0. 005未満										0. 05mg/L以下
16	シス-及びトランス-1, 2-ジ`クロロエチレン			0. 004未満										0. 04mg/L以下
17	ジクロロメタン			0. 002未満										0. 02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
20	ベンゼン			0. 001未満										0. 01mg/L以下
21	塩素酸													0. 6mg/L以下
22	クロロ酢酸													0. 02mg/L以下
23	クロロホルム													0. 06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
25	ジブromokロロメタン													0. 1mg/L以下
26	臭素酸													0. 01mg/L以下
27	総トリハロメタン													0. 1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸													0. 03mg/L以下
29	ブromोजクロロメタン													0. 03mg/L以下
30	ブromホルム													0. 09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド													0. 08mg/L以下
32	亜鉛（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
33	アルミニウム（化合物）			0. 01未満										0. 2mg/L以下
34	鉄（化合物）			0. 01未満										0. 3mg/L以下
35	銅（化合物）			0. 01未満										1. 0mg/L以下
36	ナトリウム（化合物）			4. 1										200mg/L以下
37	マンガン（化合物）			0. 005未満										0. 05mg/L以下
38	塩化物イオン			2. 1										200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			17. 8										300mg/L以下
40	蒸発残留物			71										500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤			0. 02未満										0. 2mg/L以下
42	ジェオスミン			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール			0. 000001未満										0. 00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤			0. 005未満										0. 02mg/L以下
45	フェノール類			0. 0005未満										0. 005mg/L以下
46	有機物			0. 5										3mg/L以下
47	PH値			7. 4										5. 8以上～8. 6以下
48	味													異常でないこと
49	臭気			異常なし										異常でないこと
50	色度			1 未満										5 度以下
51	濁度			0. 1未満										2 度以下
	指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず			両方検出せず	検出しないこと
	クリプトスポリジウム・ジアルジーア													検出しないこと
	PFOS及びPFOA						0. 0000005未満							0. 00005mg/L以下